LBS-S 15 - Bagni ad ultrasuoni per setacci da 15 lt

Bagni ad ultrasuoni per setacci da 250 mm di diametro.

La pulizia dei setacci con i bagni ad ultrasuoni Falc permette di evitare danni causati al lavaggio manuale, prolungando la loro vita lavorativa.

Falc Instruments
falc@falcinstruments.it | http://falcinstruments.it/

Descrizione

* Vasca in acciaio inox

* Possibilità di utilizzo con timer o in continuo

* Timer programmabile digitalmente

* Rubinetto di scarico

* Comode maniglie per poter spostare il bagno anche in caso di presenza di setacci nella vasca

Caratteristiche tecniche

Capacità	lt 15
Alimentazione	V/Hz 220/240 - 50/60
Codice	616.1020.20
Dimensioni esterne (LxPxA)	410x410x500 mm
Potenza riscaldante	W 400
Peso	Kg 11
Frequenza	KHz 35
Timer	1-99 + ∞
Scarico con rubinetto	Si
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 42
Potenza ultrasuoni	W 300
Quantità di transduttori	6
Dimensione vasca interna ØxH	300x210 mm
Acqua necessaria	13 lt

Galleria immagini